



XPEX



BASTÕES



CLS 13

BASTÃO TELESCÓPICO CLS 13

CÓDIGO: 0791



- Bastão extensível 2, 60m
- Rosca W5/8" com ajuste de altura
- Diâmetro: 28mm
- 1 estágio
- Trava de rosca
- Peso: 1, 43Kg
- Acompanha bolsa de transporte

CLS 14

BASTÃO TELESCÓPICO CLS 14

CÓDIGO: 0792



- Bastão extensível 3, 60m
- Rosca W5/8" com ajuste de altura
- Diâmetro: 28mm
- 2 estágios
- Trava de rosca
- Peso: 1, 75Kg
- Acompanha bolsa de transporte

CLS 16

BASTÃO TELESCÓPICO CLS 16

CÓDIGO: 0636



- Bastão extensível 4, 60m
- Rosca W5/8" com ajuste de altura
- Diâmetro: 34mm
- 3 estágios
- Trava de rosca
- Peso: 2,48Kg
- Acompanha bolsa de transporte

CLS 80

BASTÃO TELESCÓPICO CLS 80

CÓDIGO: 0821



- Bastão extensível 8, 0m
- Rosca W5/8" com ajuste de altura
- Diâmetro: 45mm
- 5 estágios
- Trava de rosca
- Peso: 4,45Kg
- Acompanha bolsa de transporte



CLS 36

BASTÃO TELESCÓPICO CLS 36

CÓDIGO: O633



- Bastão extensível 3, 60m
- Rosca W5/8" com ajuste de altura
- Diâmetro: 30mm
- 2 estágios
- Trava de torção lateral
- Peso: 2,10Kg
- Acompanha bolsa de transporte

GLS 20B

BASTÃO DE ALUMÍNIO GLS 20B

CÓDIGO: O822



- Bastão bipartido 2m (1m x 2)
- Rosca W5/8"
- Diâmetro: 32mm
- Peso: 1,5 Kg
- Acompanha bolsa de transporte

GLS 22

BASTÃO DE FIBRA DE CARBONO GLS 22

CÓDIGO: O598



- Bastão dividido em 2 seções rosqueáveis
- Rosca padrão W5/8"
- Diâmetro: 32mm
- Altura de 2m
- Ideal para utilização em receptor GPS
- Peso: 1,17Kg
- Acompanha bolsa de transporte

GLS 25

BASTÃO TELESCÓPICO GLS 25

CÓDIGO: O597



- Bastão extensível 2,5m
- Rosca padrão W5/8"
- Diâmetro: 32mm
- 1 estágio
- Trava de torção lateral
- Peso: 1,70Kg
- Composto por fibra de carbono e alumínio
- Acompanha bolsa de transporte



CLS 11

BASTÃO TELESCÓPICO CLS 11

CÓDIGO: 0939



- Bastão extensível 2, 15m
- Trava com engate rápido
- Diâmetro: 25mm
- 1 estágio
- Peso: 1 Kg
- Acompanha bolsa de transporte

