

## **MAGNET CONSTRUCT**

## GUIA PRÁTICO – FERRAMENTA CALCULAR PONTO EM DIREÇÃO





Tel: 11 5018-1800

www.embratop.com.br

1. Acessar a ferramenta Ponto em Direção





www.embratop.com.br





2. Clique em Calcular;



www.embratop.com.br





3. Clique em Point in Direction;





www.embratop.com.br



1. Clique em Point in Direction;





www.embratop.com.br

2. Em Do Ponto, selecione o ponto base para o cálculo do ponto de deslocamento;







Tel: 11 5018-1800

www.embratop.com.br



- Azimute: direção onde o ponto será calculado

- Side Offset: direção do deslocamento lateral

- Offset Frente: distância do deslocamento horizontal

- Vertical Offset: distância do deslocamento vertical

Point In Direct     EMBRATOP	tion 🔶
Do Ponto Select point	
Azimute 45°00'00"	
Side Offset <b>Ângulo: 0°00'00"</b>	
Offset Frente Frente: 100.0000 m	
Vertical Offset Cima: 0.000 m	
	P47 P48 P49 P50 -P51 P52 P53{1} P55 P55 P55 P55 P5



www.embratop.com.br



EMBRATO	Direction	Ē
Do Ponto Select point		<b>1</b>
Azimute <b>45°00'00"</b>		
Side Offset Ângulo: 0°00'(	00"	
Offset Frente Frente: 100.00	000 m	
Vertical Offset Cima: 0.000 n	n	

**6.** Definido os parâmetros, clique no ícone destacado;





8

www.embratop.com.br

	Calcular R	esultados 🛛 💫 🧹
	RESULTS	МАРА
	Ponto Calculado	10021
	Norte	7385459.236 m
	Este	332546.195 m
	Alt Elipsoidal	801.163 m
	Do Ponto	P45
	Frente Azimute	45°00'00"
	Offset direito em Grid	0.0000 m
<ol> <li>São mostrados os resultados do ponto calculado;</li> </ol>	Offset Grid à frente	100.0000 m
	Offset Vert	0.0000 m





www.embratop.com.br



**8.** Clique na aba **MAPA** para visualizar graficamente o resultado;





www.embratop.com.br

Calcular Resultados EMBRATOP RESULTS MAPA -1 F 🕦 10 m 10021 P43 P44 +Pĉ ₽⁄45 F +P46 + <sub>P47</sub> + P48 +P49+<sub>P50</sub> +P51 +P52 +



- E: grava os pontos calculados na lista de pontos

🛃: exporta arquivo txt com os resultados do cálculo realizado

: finaliza e salva os resultados do cálculo.



www.embratop.com.br

